| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**XÃ SƠN HÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 2892/UBND-KT<br>V/v hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên gia súc | *Sơn Hà, ngày 20 tháng 11 năm 2026* |

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Theo đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 958/CNTY-TY ngày 13 tháng 11 năm 2026 về việc hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên gia súc.

Theo đó, từ ngày 03/10/2026 đến ngày 12/11/2026, bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra trên đàn gia súc thuộc 04 xã (Đăk Môn, Dục Nông, Đăk Long, Bờ Y), làm 217 con trâu, bò mắc bệnh, 05 con chết; dịch diễn biến phức tạp, lây lan nhanh. Nguyên nhân dịch lây lan chủ yếu do hộ chăn nuôi chưa cách ly gia súc bệnh, chăm sóc vết thương và vệ sinh khử trùng chuồng trại chưa đúng kỹ thuật.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn xã theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của các cấp, UBND xã yêu cầu Phòng Kinh tế xã, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã nghiên cứu hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các thôn, các hộ chăn nuôi một số biện pháp phòng, chống bệnh LMLM trên gia súc, đồng thời tổ chức triển khai triển khai tuyên truyền để người dân tham khảo, áp dụng, thực hiện *(có các văn bản hướng dẫn kèm theo)*.

UBND xã Sơn Hà yêu cầu các phòng, đơn vị và Trưởng các thôn, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Chi cục Chăn nuôi – thú ý tỉnh (p/h);
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT. KT

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Ba**

**HƯỚNG DẪN**
**MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH**
**LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TRÊN GIA SÚC**

*(Ban hành kèm theo Công văn số 2892/UBND-KT ngày 20 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà)*

**1. Về giám sát dịch bệnh**

Hướng dẫn người chăn nuôi hằng ngày theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trường hợp phát hiện vật nuôi nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân cần khẩn trương cách ly gia súc khỏe mạnh ra khỏi gia súc mắc bệnh và báo cáo ngay cho thôn trưởng, thôn trưởng có trách nhiệm báo cáo về Ủy ban nhân dân xã *(Qua Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã)* tổng hợp, tham mưu, xử lý*;*

- Khi nhận được thông tin trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh do thôn trưởng hoặc hộ chăn nuôi báo về, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thú y cấp xã kịp thời phân công cán bộ viên chức tổ chức kiểm tra, xác minh.

**2. Điều tra, xác minh thông tin dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm**

- Khi nhận được thông tin về gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản.

- Đối với ổ dịch LMLM đầu tiên trên địa bàn xã phải lấy mẫu gửi xét nghiệm để khẳng định bệnh LMLM và xác định serotype vi rút gây bệnh LMLM (các serotyep O, A, SAT1) nhằm có biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định.

- UBND xã báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra, xác minh ổ dịch và nhận định tình hình dịch gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật.

**3. Quản lý ổ dịch**

- Tổ chức khoanh vùng, xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo, hướng dẫn việc đi lại, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua vùng có dịch.

- Cấm hoặc hạn chế người, phương tiện ra vào nơi có gia súc mắc bệnh; không mang gia súc mẫn cảm và sản phẩm của chúng vào, ra vùng dịch; không để hộ chăn nuôi chăn thả, bán chạy gia súc mắc bệnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật;

- Tăng cường kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển trâu, bò, lợn và sản phẩm vào ổ dịch, vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.

**4. Chăm sóc, nuôi dưỡng, xử lý gia súc mắc bệnh, gia súc chết**

a) Chăm sóc, điều trị hỗ trợ gia súc mắc bệnh

Đối với gia súc được phép giữ lại nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y, cần thực hiện các biện pháp sau:

+ Xử lý vết thương ở miệng: Dùng dung dịch sát trùng nhẹ, dung dịch có tính

chua, chát (như nước muối loãng, nước chanh, khế chua, phèn chua, các loại quả có tính chát...) để rửa sạch các vết thương hỗ trợ khô niêm mạc, nhanh lành vết thương;

+ Xử lý vết thương ở chân, vú, vùng da mỏng: Thực hiện vệ sinh các vết loét với nước muối pha loãng; sử dụng các loại kháng sinh, giảm đau, hạ sốt để tiêm hoặc cho uống điều trị các vết loét ở miệng, lưỡi, kẽ chân, không để nhiễm trùng kế phát gây tổn thương cho gia súc.

+ Bổ sung thêm các loại vitamin C, B-complex, chất điện giải để tăng sức đề kháng của vật nuôi và hỗ trợ trong quá trình điều trị.

+ Cung cấp, bổ sung đầy đủ nước sạch, thức ăn như cỏ tươi, thân cây chuối băm nhỏ trộn với cám gạo, muối hoặc cháo loãng pha ít muối … cho gia súc mắc bệnh. Đối với gia súc mắc bệnh không tự ăn được thì chủ gia súc phải hỗ trợ và đổ cháo loãng vào miệng gia súc để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vật nuôi (đặc biệt gia súc non);

+ Nơi nuôi nhốt, chăm sóc gia súc mắc bệnh: Phải bố trí cách xa khu vực nuôi nhốt chăn thả; cao ráo; dễ thu gom và xử lý chất thải; phải được che chắn tránh gió lùa và giữ ấm cho gia súc vào các thời điểm có nhiệt độ thấp trong ngày;

b) Xử lý gia súc mắc bệnh, gia súc chết

Việc xử lý gia súc mắc bệnh LMLM thực hiện theo quy định về phòng, chống bệnh LMLM tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

- Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: Tiêu hủy bắt buộc gia súc chết, gia súc mắc bệnh trong ổ dịch đầu tiên khi mới xuất hiện tại thôn, ấp, bản hoặc gia súc mắc bệnh với típ vi rút LMLM mới hoặc típ vi rút không xuất hiện trên địa bàn trong thời gian 10 năm trở lại đây; Đối với gia súc không thuộc diện nêu trên thì khuyến khích tiêu hủy; trường hợp không tiêu hủy thì được giết mổ tiêu thụ tại chỗ hoặc đánh dấu và nuôi giữ tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương trên cơ sở thời gian mang trùng của từng loài (02 năm đối với trâu bò, 09 tháng đối với cừu, 04 tháng đối với dê).

- Đối với lợn: Tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số lợn mắc bệnh trong ổ dịch với triệu chứng lâm sàng điển hình để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, cách ly lợn khỏe mạnh trong cùng đàn với lợn mắc bệnh để theo dõi.

- Đối với vùng, cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh LMLM, thực hiện tiêu hủy hoặc giết mổ bắt buộc gia súc mắc bệnh LMLM và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Việc xử lý gia súc mắc bệnh phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh LMLM hoặc được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương kiểm tra, xác minh và kết luận gia súc bị mắc bệnh LMLM.

- Kỹ thuật tiêu hủy gia súc mắc bệnh thực hiện theo Phụ lục 06 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định phòng, chống dịch bệnh động vật.

c) Chăm sóc đối với gia súc khỏe trong cùng đàn:

+ Gia súc chưa có biểu hiện mắc bệnh, phải được cách ly hoàn toàn với gia súc mắc bệnh; thường xuyên theo dõi biểu hiện sức khỏe lâm sàng; tăng cường khẩu phần ăn và các loại thuốc bổ để nâng cao sức đề kháng;

+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc theo kế hoạch của chính quyền cấp xã và cơ quan chuyên thú y.

*** <u>Lưu ý:</u>** Trong quá trình chăm sóc và chữa trị, gia súc phải được cố định chắc chắn bằng róng, giá... để đảm bảo về kỹ thuật cũng như đảm bảo an toàn cho người thực hiện.

**5. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc xử lý dịch bệnh**

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ chăn nuôi có gia súc mắc bệnh thực hiện dọn vệ sinh khu vực chuồng nuôi nhốt gia súc và khu vực xung quanh; thu gom tập trung phân, chất thải, rác thải tại một vị trí để chôn hoặc đốt xử lý mầm bệnh, hạn chế lây lan.

- Thực hiện khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, nơi chăn thả, chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc mắc bệnh, phương tiện, dụng cụ dùng trong chăn nuôi, chất thải chăn nuôi với tần suất phun hóa chất 01 lần/ngày trong vòng 01 tuần đầu tiên và từ 02 - 03 lần/tuần trong các tuần tiếp theo.

- Tại các tuyến đường dẫn vào ổ dịch, vùng dịch, khu vực có gia súc mắc bệnh, tại các hố chôn gia súc phải được rải vôi bột với chiều rộng từ 02m đến 04m (đảm bảo vôi được bám kín vòng bánh xe lăn qua);

**6. Tổ chức tiêm phòng**

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã khẩn trương tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho gia súc khỏe mạnh tại các thôn (làng), tổ dân phố nơi xảy ra dịch;

- Đồng thời tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia súc mẫn cảm tại các thôn (làng), tổ dân phố chưa có dịch trong cùng xã và các thôn thuộc xã tiếp giáp xung quanh xã có dịch. Trước khi tiêm phòng phải tập trung làm róng, giá cố định và gia súc phải được cầm cột và cố định trong róng giá trước khi tiêm phòng. Tỷ lệ đàn trâu bò được tiêm phòng tại vùng dịch, vùng dịch uy hiếp phải đạt tối thiểu 90% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng;

- Tham mưu thành lập các tổ tiêm phòng vắc xin; phân công nhiệm vụ cho từng tổ thực hiện tiêm phòng vắc xin tại ổ dịch, vùng dịch và tổ thực hiện tiêm phòng tại nơi chưa xảy ra dịch bệnh. Tránh trường hợp cùng một lực lượng vừa thực hiện tiêm phòng tại vùng dịch vừa tiêm phòng tại các hộ chưa có gia súc mắc bệnh dẫn tới dịch bệnh lây lan mất kiểm soát.

**7. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác phòng chống dịch**

Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, Cơ quan quản lý, thực hiện nhiệm vụ thú y cấp xã phân công công chức, viên chức chuyên môn bám sát các ổ dịch để thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Kiểm tra ghi nhận diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai của từng thôn/tổ dân phố, hộ chăn nuôi;

- Hướng dẫn cho người chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc, chữa trị gia súc mắc bệnh; kỹ thuật về vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc ổ dịch; xử lý gia súc chết, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin bao vây chống dịch...;

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị phương án tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo.

**8. Chế độ thông tin báo cáo**

- Báo cáo đột xuất: khi có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường, Trưởng thôn báo ngay UBND xã (qua Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã); UBND xã báo cáo nhanh Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để được chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

- Báo cáo hằng ngày khi có dịch (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ): thôn gửi Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã trước [16 giờ 00]; Trung tâm báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo biểu mẫu tại Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 11/8/2025, đồng thời gửi Phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo UBND xã.

- Báo cáo hằng tuần: thôn gửi Trung tâm trước 11 giờ, ngày thứ Sáu; Trung tâm báo cáo Chi cục trước 15 giờ 00 thứ Sáu, báo cáo tình hình dịch bệnh động vật, các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai;

- Báo cáo hằng tháng: thôn gửi trước ngày 14; Trung tâm báo cáo Chi cục trước ngày 15, tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả phòng chống dịch bệnh tại địa phương.